



REGION NORTE DE TAMAULIPAS

Situación de cultivos: al 13 de Abril

Ribereña-Reynosa y Reynosa San Fernando

EL CULTIVO DE MAIZ EN LA REGION RIBEREÑA SE ENCUENTRA EN ETAPAS DE 12 HOJAS A ETAPA DE ESPIGAMIENTO. SE OBSERVA CON BUEN DESARROLLO Y HASTA LA FECHA LA PRESENCIA DE GUSANOS COGOLLEROS SE CONSIDERA COMO BAJA YA QUE EL PORCENTAJE DE DAÑOS EN SU MAYORIA SON MUY BAJOS.

SE OBSERVA DEL ATAQUE DE ARAÑA ROJA EN LA BRECHA E-70 "LOS ALTOS", EN LOTES ADYACENTES A DICHA BRECHA, SOBRE TODO LOS LOTES UBICADOS EN EL LADO PONIENTE, DICHA PLAGA NO SE HA EXTENDIDO A LA REGION Y LOS PRODUCTORES HAN EFECTUADO APLICACIONES DE ACARICIDAS EN LAS CABECERAS DE LOS PREDIOS. SE RECOMIENDA A LOS PRODUCTORES QUE REVISEN SU CULTIVO CONTINUAMENTE, OBSERVAR EL ENVEZ DE LAS HOJAS INFERIORES LAS CUALES SON LAS PRIMERAS DONDE SE FORMAN COLONIAS DE ESTE ACARO. SI SE DETECTAN SE RECOMIENDA LA APLICACION DE ACARICIDA EN CABECERAS.

EL CLIMA CALIDO Y SECO FAVORECE LA PROPAGACION DEL ATAQUE DE ARAÑA ROJA, POR LO QUE SE RECOMIENDA NO ESTRESSAR LOS CULTIVOS Y APLICAR OPORTUNAMENTE LOS RIEGOS DE AUXILIO. AUN SE ESTA APLICANDO EL PRIMER RIEGO DE AUXILIO, EL CUAL LLEVA UN GRAN AVANCE, Y YA INICIO LA APLICACION DEL SEGUNDO RIEGO DE AUXILIO.

EN EL AREA DE TEMPORAL SE OBSERVA QUE EL CULTIVO DE SORGO NO PRESENTA NINGUN RIESGO FITOSANITARIO, YA QUE EN GENERAL ESTAN LIBRES DE PLAGAS.

EL CULTIVO DE SORGO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE FLORACION Y GRANO LECHOSO, EN EL MUNICIPIO DE

SAN FERNANDO SE OBSERVA EN ETAPA DE GRANO LECHOSO A GRAMO MASOSO, EL GRANO EMPIEZA A COLOREAR.

EN LA ZONA DE SAN FERNANDO SE OBSERVA EL INICIO DE INFECCION DE ROYA EN EL FOLLAJE (PEQUEÑAS PUSTULAS ROJIZAS EN EL ENVEZ DE LAS HOJAS), PERO EN LA ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA NO REPRESENTARA DAÑOS ECONOMICOS SI SE EXTIENDE Y Y SECA LAS HOJAS.

EN GENERAL SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y A PESAR DE LA SEQUIA IMPERANTE, SE VA A LOGRAR OBTENER RENDIMIENTO.

**SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PRESAS DE LA REGIÓN
(CUENCA DEL BAJO RIO SAN JUAN)
13 DE ABRIL DE 2009**

PRESA	ELEVACIÓN M/NM	VOLUMEN MMM3
EL CUCHILLO	163.89	1,330.698
LAS BLANCAS	89.50	78.658
MARTE R. GOMEZ	75.62	722.226

AL DIA DE HOY SE ESTA EXTRAYENDO DE LA PRESA MARTE R. GOMEZ 57.4 m3/seg.
SE ESTAN EXTRAYENDO 54.0.0 M3/SEG POR LA TOMA SUR
Y 3.4.0 M3/SEG POR LA TOMA NORTE.

SUPERFICIE REGADA

RIEGO No. 1		RIEGO No. 2		RIEGO No. 3	
DIARIA	ACUMULADA	DIARIA	ACUMULADA	DIARIA	ACUMULADA
533.70	67,449.30	1,653.90	32,390.90	420.50	1,111.40

**RIO BRAVO-EMPALME-FCO. GONZALEZ VILLARREAL-SANTA
APOLONIA- B E109**

LOS SORGOS SE OBSERVAN CON BUEN DESARROLLO VEGETATIVO A PESAR DE QUE NO HA LLOVIDO EN EL AREA DE TEMPORAL, POR LO QUE PUEDE PROMETER MEJOR RENDIMIENTO QUE 2008.

TAMBIEN SE OBSERVA QUE LAS INFESTACIONES DE PULGONES, SON MENORES YA QUE MUCHA DE LA SEMILLA SEMBRADA ESTABA TRATADA PARA CONTROLAR DICHA PLAGA.

EN EL CASO DEL MAIZ EN LOS PUNTOS DE MUESTREO SE OBSERVA POCAS INCIDENCIAS DE PLAGA, HAY QUE HACER NOTAR QUE ALGUNOS PRODUCTORES APLICARON GRANULADO EN ESTADO DE PLANTULA PARA EL COGOLLERO, SIN EMBARGO EN VARIOS LOTES SE OBSERVA QUE SI HAY PROBLEMAS DE GUSANO COGOLLERO, ELOTERO, ARAÑA ROJA POR LO QUE SE LES SIGUE INVITANDO A LOS AGRICULTORES A ESTAR ATENTOS EN SUS CULTIVOS RECOMENDANDO CHECAR SUS LOTES Y SI SE AMERITA HACER APLICACIONES PARA CONTROLAR DICHAS PLAGAS.